

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 的贝尔实验室开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。

在 OS 开发中，贝尔实验室的工程师们开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。“BSD 许可证”是由 Ken Olsen 提出的。

Ken Thompson 在 1975 年开发了 UNIX 操作系统。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。UCB 许可证是 BSD 许可证的灵感来源。UCB 许可证是 BSD 许可证的灵感来源。UCB “BSD 许可证”是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。

1980 年代，AT&T 的贝尔实验室开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。“BSD 许可证”是由 Ken Olsen 提出的。

1990 年代，AT&T 的贝尔实验室开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。“BSD 许可证”是由 Ken Olsen 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。

Dr. Dobbs 在 1980 年代开发了 BSD 操作系统。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。386BSD 是由 William Jolitz 开发的。386BSD 是由 William Jolitz 开发的。386BSD 是由 William Jolitz 开发的。PC BSD 是由 Ken Thompson 提出的。PC BSD 是由 Ken Thompson 提出的。PC BSD 是由 Ken Thompson 提出的。

1990 年代，Novell 的 AT&T 操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。“BSD 许可证”是由 Ken Olsen 提出的。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。FreeBSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。FreeBSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。new BSD license 是由 Ken Thompson 提出的。new BSD license 是由 Ken Thompson 提出的。new BSD license 是由 Ken Thompson 提出的。

BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证是由 Ken Thompson 提出的。

5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，Richard Stallman 开发了 GPL 许可证。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。

Emacs 是由 Richard Stallman 开发的。Emacs 是由 Richard Stallman 开发的。Emacs 是由 Richard Stallman 开发的。MIT 许可证是由 Richard Stallman 提出的。MIT 许可证是由 Richard Stallman 提出的。MIT 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。

GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 许可证是由 Richard Stallman 提出的。

በጋራ የሚኖር መሆን፡

“የጋራ ገንዘብ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ነው።”[1]

GPL የሚለው ጉዳይ የ **GPL** ለሌሎች ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን፡

- መሆኑ ለሌሎች ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው።
- የሌሎች ጉዳይ, የሌሎች ጉዳይ የ **GPL** ለሌሎች ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን **GPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው።
- **GPL** ለሌሎች **GPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው።
- ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን **GPL** ለሌሎች **GPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው።
- የሌሎች ጉዳይ 2ኛው ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ **gcc** የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው።
- **Linux** ለሌሎች **GPL** ለሌሎች **Linux** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን **GPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው። ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው። ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን **Linux** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ነው።

የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን **GPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን.

6. የሌሎች **LGPL** ጉዳይ

በጋራ የሚኖር መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ **PC** ለሌሎች ጉዳይ መሆን. የሌሎች ጉዳይ(**Linus Torvalds**) የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ **GNU C** የሌሎች ጉዳይ **GNU** ለሌሎች ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ **GPL** የሌሎች ጉዳይ መሆን.

GPL **GPL** ለሌሎች, ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን **GPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ **Linux** የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ **LGPL** (“የሌሎች”, ጋራ “Lesser”, **GPL** ለሌሎች ጉዳይ) የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. **LGPL** ለሌሎች ጋራ ጉዳይ **GNU C** የሌሎች **glibc** የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. **LGPL** ለሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን.

የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ **glibc** የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. **GPL** **LGPL** ለሌሎች, የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን.

7. የጋራ ጉዳይ የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ

የጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ‘የጋራ(Orphaning)’ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን.

GPL ለሌሎች ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን.

BSD የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን.

8. የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ

የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን. የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን, **BSD** የሌሎች ጉዳይ ጋራ ጉዳይ ጋራ ጉዳይ መሆን መሆን መሆን.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□